

Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής χάρη στον αποτελεσματικό καθαρισμό του επίπεδου φίλτρου με φυσήματα αέρα.

Βασικός εξοπλισμός:

- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m
- Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m
- Σακούλα φίλτρου Χαρτί
- Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση 360 mm
- Εξάρτημα δύσκολων σημείων
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Χαρτί
- Εξάρτημα κάμψης
- Μπάρα προφυλακτήρα
- Λαβή ώθησης
- Κατηγορία ασφαλείας II
- Τροχίσκος με φρένο
- Καθαρισμός φίλτρου ApClean (ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων)
- Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση 2 Pieces



Αρ. Παραγγελίας: 1.667-291.0

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα αέρα (l/s)	2 x 74
Αναρρόφηση (mbar/kPa)	254/25,4
Χωρητικότητα κάδου (l)	65
Μεγ. ισχύς (W)	μέγ. 2760
Εσωτερική διάμετρος	40
Μήκος καλωδίου (m)	10
Στάθμη έντασης ήχου (dB(A))	73
Υλικό κατασκευής κάδου	
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ	2
Συχνότητα (Hz)	50-60
Τάση (V)	220-240
Βάρος (kg)	20

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)

600x480x920

Αναλυτικά

Περιγραφή

Η NT 65/2 Ar είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης, με σύστημα ArClean, που παρέχει συνεχή ισχύ αναρρόφησης και μακράς διάρκειας διακοπές στην εργασία. Διαθέτει συμπαγές περίβλημα τουρμπίνας με ενσωματωμένο κάλυμμα φίλτρου για εύκολη αφαίρεση του μεγάλου επίπεδου φίλτρου. Καθαρίζεται αποτελεσματικά μέσω του ημι-αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων ArClean. Έτσι εξασφαλίζεται υψηλή ισχύς αναρρόφησης, μεγάλα διαστήματα διακοπής εργασίας και μακρά διάρκεια ζωής του φίλτρου. Με ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης νερού για την υγρή αναρρόφηση, που αποτρέπει την υπερχείλιση. Η απόρριψη των ακάθαρτων υγρών είναι εύκολη χάρη στον προσαρτημένο ανθεκτικό στα έλαια σωλήνα αποστράγγισης. Τα εξαρτήματα συνδέονται εύκολα και γρήγορα με τη μηχανή μέσω ενός συστήματος clip. Διαθέτει επίσης σύστημα αποθήκευσης σωλήνα, θήκη για τα εξαρτήματα και συρταρωτή επιφάνεια π.χ. για εργαλεία. Η NT 65/2 Ar είναι ιδιαίτερα ευέλικτη χάρη σε δύο μεγάλους σταθερούς τροχούς και δύο τροχίσκους μετακίνησης.

Εξαρτήματα

Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

Μεγάλος πρακτικός χώρος αποθήκευσης εργαλείων και εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα.

Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο)

Εύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.

ArClean (ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων)

Πολύ σύντομες διακοπές στην εργασία χάρη στο καθαρό φίλτρο.

Άριστη ισχύς αναρρόφησης με υψηλή αποτελεσματικότητα.

Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης

Εύχρηστος σωλήνας και άγκιστρο εύκαμπτων σωλήνων για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Sonstiges

Vorabscheider

Αρ. Παραγγελίας 3.864-010.0



Διαχωριστήρας βαρελιών

Αρ. Παραγγελίας 3.864-012.0



Κάλυμμα

Αρ. Παραγγελίας 4.063-132.0



Δακτύλιος αντάπτορα για τύμπανο 200 λίτρων

Αρ. Παραγγελίας 6.902-051.0



Ακροφύσια δαπέδου

Allzweckdüse Naß-Trocken Gummilippen Bürstenstreifen 500mm DN 61

Αρ. Παραγγελίας 4.130-413.0



Άλλα ακροφύσια

Ελαστικό εξάρτημα αναρρόφησης, άκρο 45°

Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια

Αρ. Παραγγελίας 6.902-106.0



Ξύστρα και ακροφύσιο ξύστρας

Μεταλλικά, για επίμονες ακαθαρσίες

Αρ. Παραγγελίας 6.903-360.0



Flächendüse (Alu) 200mm DN 61

Αρ. Παραγγελίας 4.130-415.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Te/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-042.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)

ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-048.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)

ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-049.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)

ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-050.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)

ID 32 mm/OD 39 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-051.0



Αντάπτορας για ηλεκτροκίνητα εργαλεία

ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-052.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες

Σπείρωμα σύνδεσης

Αρ. Παραγγελίας 5.453-016.0



Αντάπτορας για ηλεκτροκίνητα εργαλεία, συνδέσεις βιδών

ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL

Αρ. Παραγγελίας 5.453-026.0



Αντάπτορας για ηλεκτροκίνητα εργαλεία, συνδέσεις βιδών

ID 32 mm/OD 39 mm

Αρ. Παραγγελίας 6.902-059.0



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες

Αντάπτορας για ηλεκτροκίνητα εργαλεία, συνδέσεις βιδών

ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL

Αρ. Παραγγελίας 6.902-095.0



Βούρτσες για όλες τις χρήσεις

Εξάρτημα για όλες τις χρήσεις

Φυσική τρίχα (από μοσχάρι), στοιχείο τρίχας 120 x 45 mm

Αρ. Παραγγελίας 6.903-863.0



Βούρτσες καλοριφέρ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Πλαστικό, για εξάρτημα για εσοχές 6.900-385

Αρ. Παραγγελίας 6.903-034.0



Διάφορα

Καλώδιο προέκτασης

Αρ. Παραγγελίας 6.647-022.0



Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο

Φίλτρο διαφράγματος / υφασμάτινο φίλτρο

Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105

Αρ. Παραγγελίας 6.904-282.0



Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων

Ειδικές σακούλες φίλτρου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση

Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I

Αρ. Παραγγελίας 6.904-252.0



Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°

Ελαστικό εξάρτημα αναρρόφησης, άκρο 45°

Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια

Αρ. Παραγγελίας 6.902-104.0



Ελαστικό εξάρτημα αναρρόφησης, άκρο 45°

Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια

Αρ. Παραγγελίας 6.902-105.0



Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο χάλυβα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. Παραγγελίας 6.903-141.0



Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο χάλυβα

Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M

Αρ. Παραγγελίας 6.902-079.0



Εξαρτήματα δύσκολων σημείων

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ

Πλαστικό (όχι Eco M)

Αρ. Παραγγελίας 6.903-033.0



ΡΟΥΞΟΥΝΙ (ΠΑΛ.ΚΩΔ. 6.903-159)

Πλαστικό

Αρ. Παραγγελίας 6.900-385.0



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ

Μεταλλικό

Αρ. Παραγγελίας 6.900-922.0



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ Φ40

Μεταλλικό (όχι Eco M)

Αρ. Παραγγελίας 6.905-817.0



Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Πλαστικό

Αρ. Παραγγελίας 6.900-952.0



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)

Flachfaltenfilter (PES)

Χνουδωτό ύφασμα PES, ανθεκτικό, με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (όχι 65/2 Eco)

Αρ. Παραγγελίας 6.904-284.0



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Χάρτινο με έγκριση BIA-(U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (μόνο NT 65/2 Eco)

Αρ. Παραγγελίας 6.904-283.0



Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm

Αρ. Παραγγελίας 6.903-035.0



ΒΟΥΡΤΣΑ

Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm

Αρ. Παραγγελίας 6.903-036.0



Εργαλεία για δύσκολα σημεία

Εξάρτημα δύσκολων σημείων

Πλαστικό (όχι Eco M)

Αρ. Παραγγελίας 6.900-222.0



Εξάρτημα δύσκολων σημείων

Αρ. Παραγγελίας 6.900-926.0



Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)

ΠΕΛΜΑ Φ40

Πλαστικό με ελαστικό χείλος / λωρίδες βούρτσας και κυλίνδρους (όχι NT 72/2)

Αρ. Παραγγελίας 6.906-554.0



ΠΕΛΜΑ

Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)

Αρ. Παραγγελίας 6.903-018.0



ΠΕΛΜΑ Φ40

Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146

Αρ. Παραγγελίας 6.906-383.0



ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ35

Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, με κυλίνδρους, ελαστικό χείλος 6.903.081

Αρ. Παραγγελίας 6.906-384.0



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ35

Πλαστικό με ελαστικό χείλος (σετ No.6.905-877) και κύλινδροι

Αρ. Παραγγελίας 6.906-513.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ

Αρ. Παραγγελίας 6.906-321.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ

Αρ. Παραγγελίας 6.906-279.0



suction hose cpl. C-40, 4 m, oil resistant C-40,4m,oil resistan

Αρ. Παραγγελίας 6.906-714.0



Saugschlauch, C 40, el. 4 m

Αρ. Παραγγελίας 6.906-546.0



Saugschlauch (Clip-System

Αρ. Παραγγελίας 6.906-635.0



Manguera de aspiraci n C40 10m el.

Αρ. Παραγγελίας 6.906-877.0



Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)

Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)

Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40

Αρ. Παραγγελίας 6.906-344.0



Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ

Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Πλαστικό, κανονικό

Αρ. Παραγγελίας 4.440-264.0



Saugschlauch, komplett (Industrie)

Εύκαμπτος σωλήνας βιομηχανικής χρήσης, PVC / ελαστομερής με χαλύβδινο σπείρωμα, λείο στο εσωτερικό

Αρ. Παραγγελίας 4.440-328.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Πλαστικό, κανονικό

Αρ. Παραγγελίας 4.440-467.0



Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ

Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Ανθεκτικό στα λάδια

Αρ. Παραγγελίας 4.440-613.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Ανθεκτικό στα λάδια

Αρ. Παραγγελίας 4.440-614.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Ηλεκτρικά αγώγιμο

Αρ. Παραγγελίας 4.440-616.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)

Αρ. Παραγγελίας 4.440-263.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Ανθεκτικό στα λάδια

Αρ. Παραγγελίας 4.440-303.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ

Αρ. Παραγγελίας 4.440-463.0



Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ

Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ
Ηλεκτρικά αγώγιμο

Αρ. Παραγγελίας 4.440-466.0



Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, πλήρες σετ
Ανθεκτικό στα λάδια

Αρ. Παραγγελίας 4.440-612.0



Κιτ αυξομείωσης

Σετ μειωτήρων /χιτώνιων αντάπτορα
ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό

Αρ. Παραγγελίας 2.860-117.0



Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών

Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού
Πλήρες σετ

Αρ. Παραγγελίας 2.637-353.0



Αρ. Παραγγελίας 2.862-166.0



Industrial Kit ID 61

Αρ. Παραγγελίας 2.637-355.0



Spraeneset

Αρ. Παραγγελίας 2.640-760.0



Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών

Κιτ καθαρισμού λεωφορείων

Αρ. Παραγγελίας 2.640-560.0



ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Κιτ επισκευής

Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40

Αρ. Παραγγελίας 2.639-873.0



Set of connectors to pos 53-55 DN 61 n. e. c.

Αρ. Παραγγελίας 2.862-038.0



Κιτ μετατροπών, μη αγωγή μέσα

Αρ. Παραγγελίας 2.642-602.0



Κιτ Y- adapter

Κιτ ανοίγματος Y

Διανομέας, πλαστικός

Αρ. Παραγγελίας 2.637-217.0



Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης

Bend ID 35

Αρ. Παραγγελίας 6.900-519.0



Bend ID 40

Αρ. Παραγγελίας 6.900-276.0



Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης

Σωλήνας αναρρόφησης

Μεταλλικό

Αρ. Παραγγελίας 6.900-275.0



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0.5 ΜΕΤΡΑ

Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)

Αρ. Παραγγελίας 6.900-514.0



Πλαστικό εξάρτημα κάμψης

Πλαστική γωνία

Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40

Αρ. Παραγγελίας 5.031-904.0



Πλαστική γωνία

Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35

Αρ. Παραγγελίας 5.031-718.0



Πλαστική γωνία

Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.

Αρ. Παραγγελίας 5.031-939.0



Πλαστική γωνία

Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.

Αρ. Παραγγελίας 5.032-427.0



Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη

Πλαστικοί σάκοι για λειτουργία χωρίς σκόνη

Αρ. Παραγγελίας 6.900-698.0



Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)

Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία

Αρ. Παραγγελίας 4.440-678.0



Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία, μονάδα (4.060-474)

Αρ. Παραγγελίας 4.440-679.0



Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)

Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)

Με γωνία, με μονάδα (4.060-533)

Αρ. Παραγγελίας 4.440-728.0



Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)

Προσαρμογείς (σωλήνας - > Εξάρτημα)

Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό

Αρ. Παραγγελίας 5.453-019.0



Προσαρμογέας για μείωση

Μειωτήρας

Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35

Αρ. Παραγγελίας 5.407-108.0



Sleeve C40 / C35

Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35

Αρ. Παραγγελίας 5.407-113.0



Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας - > εργαλείο)

Μειωτήρας (σωλήνας - > Εξάρτημα)

Από ID 40 σε 35, πλαστικό

Αρ. Παραγγελίας 6.902-017.0



Μειωτήρας (σωλήνας - > Εξάρτημα)

Από ID 35 σε 32, μεταλλικό

Αρ. Παραγγελίας 6.902-072.0



Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)

Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμος)

Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL

Αρ. Παραγγελίας 5.407-112.0



Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμος)

Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL

Αρ. Παραγγελίας 5.407-109.0



Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμος)

Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL

Αρ. Παραγγελίας 5.407-111.0



Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι

Σωλήνας αναρρόφησης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. Παραγγελίας 6.902-081.0



Σωλήνας αναρρόφησης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. Παραγγελίας 6.906-531.0



Αρ. Παραγγελίας 6.902-154.0



Σωλήνες σύνδεσης

Σπείρωμα σύνδεσης

Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)

Αρ. Παραγγελίας 6.902-077.0



Σπείρωμα σύνδεσης

Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)

Αρ. Παραγγελίας 6.900-286.0



Σπείρωμα σύνδεσης

Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους

Αρ. Παραγγελίας 6.902-078.0



Φίλτρο HEPA

Filtro plano HEPA 2-mot. Sauger

Αρ. Παραγγελίας 6.904-364.0



Χάρτινες σακούλες δίσκων (2 πτυχων)

ΣΑΚΟΥΛΕΣ (5αδα)

Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται

Αρ. Παραγγελίας 6.904-285.0

